



AKÜ GARANTİSİ
5YIL
10.000
SAAT

E Serisi

Lithium®

3.0 ton

3.5 ton

3.8 ton

 **HALTERLIFT**

www.halterlift.com

REVİZYON - 001



KIRMIZI
GÜVENLİK IŞIKLARI

DİJİTAL GÖSTERGE

BLUE SPOT

AKÜ GARANTİSİ
5YIL
10.000
SAAT

E Serisi
Lithium®

GERİ İKAZ
KORNASI


İNTEGRAL TABLA
KAYDIRMA

SÜSPANSİYONLU
GRAMMER KOLTUK

İZ YAPMAYAN
BEYAZ DOLGU LASTİK

KIRMIZI ÇATAL

4.800 ASANSÖR YÜKSEKLİĞİ



Li-ion Batarya Teknolojisi

Hızlı şarj özelliği ile kesintisiz çalışma sağlar. Bakım gerektirmeyen yapısıyla düşük işletme maliyeti ve yüksek verimlilik sunar.

Geniş Görüşlü Asansör Sistemi

Geniş görüşe sahip asansör yapısıyla operatöre engelsiz ve maksimum görüş açısı sunar

Koltuk ve Gösterge

Çift kol dayamalı, bel destekli ve operatör ağırlığına göre ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk ile renkli gösterge ekranı, kullanıcı konforunu ve operasyon verimliliğini en üst seviyeye taşımaktadır.

İntegral Tabla

İntegral (bütünleşik) kaldırma tablası %10 daha fazla yük kaldırmanızı sağlar. Operasyon süresini kısaltırken operatör kontrolünü ve iş güvenliğini artırır.

İSG Kriterlerine Uygun

- Sağ, sol ve arkada kırmızı güvenlik ışıkları
- Ön ve arka Blue Spot uyarı aydınlatma
- OPS (Operatör Güvenlik Sistemi)
- Koltuk emniyet switch sistemi
- Turuncu emniyet kemeri sistemi
- Kırmızı renk çatal

Standart Beyaz Dolgu Lastik

Beyaz dolgu lastik standart olarak sunulur ve yüksek kaliteli kauçuk yapısıyla iz bırakmaz, dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sunar.

Kompakt Tasarım

Standart elektrikli forkliftlere kıyasla daha üstün manevra kabiliyeti.



 **HALTER**LIFT

www.halterlift.com



HALTERLİFT

FB30-EH - FB35-EH - FB38-EH

NOMİNAL KAPASİTE	ÇATAL HARİÇ UZUNLUK	GENİŞLİK	KABİN YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL ÖLÇÜSÜ LxWxT	DÖNÜŞ YARI ÇAPI	ÖN AKS SONRASI MESAFE	ARKA AKS SONRASI MESAFE	ASANSÖR ALTI YERDEN YÜKSEKLİK
3000 KG	2.590mm	1.210mm	2.205mm	1070x125x50	2270mm	490mm	410mm	140mm
3500 KG	2.607mm	1.210mm	2.205mm	1070x125x50	2270mm	510mm	410mm	140mm
3800 KG	2.639mm	1.210mm	2.205mm	1070x130x50	2300mm	510mm	440mm	140mm
YÜK MERKEZİ	ASANSÖR YÜKSEKLİĞİ	ASANSÖR EĞİM AÇISI F/R	ASANSÖR YÜKSEKLİĞİ	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	DÜZENLEME ARALIĞI	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ /YÜKSÜZ	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ /YÜKSÜZ	İNDİRME HIZI YÜKLÜ /YÜKSÜZ
500mm	3000mm	6/12 DEG	2075mm	4182mm	250-1060	17/18 km/h	460/350 mm/sec	400mm/sec
500mm	3000mm	6/12 DEG	2150mm	4177mm	250-1060	17/18 km/h	400/320 mm/sec	450mm/sec
500mm	3000mm	6/12 DEG	2150mm	4177mm	250-1060	16/18 km/h	400/300 mm/sec	450mm/sec
MAKSİMUM ÇEKİŞ YÜKLÜ /YÜKSÜZ	MAKSİMUM TIRMANMA KABİLİYETİ	SÜRÜŞ MOTORU GÜCÜ	SÜRÜŞ MOTORU TORKU	MOTOR POMPASI GÜCÜ	MOTOR POMPASI TORKU	LİTYUM BATARYA STANDART	LİTYUM BATARYA SEÇENEK	LASTİKLER ÖN /ARKA
15/17 KN	%25/18	15KW	160N.m	22.6KW	110N.m	80/280V/Ah	80/410 V/Ah 80/460 V/Ah	28*9-15-14PR 18x7-8-14PR
15/17 KN	%25/17	15KW	160N.m	22.6KW	110N.m	80/280V/Ah	80/410 V/Ah 80/460 V/Ah	28*9-15-14PR 18x7-8-16PR
15/17 KN	%23/15	15KW	160N.m	22.6KW	110N.m	80/280V/Ah	80/410V/Ah 80/460V/Ah	28*9-15-14PR 18x7-8
LASTİKLER ARASI MESEFA ÖN-ARKA	DİNGİL MESAFESİ	KENDİ AĞIRLIĞI	AĞIRLIK DAĞILIMI YÜKLÜ ÖN AKS	AĞIRLIK DAĞILIMI YÜKLÜ ARKA AKS	AĞIRLIK DAĞILIMI YÜKSÜZ ÖN AKS	AĞIRLIK DAĞILIMI YÜKSÜZ ARKA AKS	ASANSÖR SEÇENEKLERİ	
1000/954mm	1630mm	4916KG	6550KG	770KG	1730KG	2590KG	3300 mm	
1000/954mm	1700mm	5221KG	7330KG	850KG	1780KG	2900KG	4800 mm	
1000/954mm	1700mm	5421KG	7750KG	900KG	1810KG	3070KG	6500 mm	

PMS MOTOR

PMS (Permanent Magnet Synchronous) motor teknolojisi ile donatılan sistem, AC motorlara göre %15 daha yüksek enerji tasarrufu ve verimlilik sunar.

SÜSPANSİYONLU ÇİFT KOL DAYAMALI KOLTUK

Yüksek konfor sağlayan süspansiyon sistemine sahip, çift kol dayamalı operatör koltuğu standart olarak sunulmaktadır. Darbe ve titreşim emici yapısı, operatör yorgunluğunu azaltarak verimli çalışma imkânı sağlar.

İNTEGRAL TABLA SİSTEMİ

İntegral (bütünleşik) kaldırma tablası %10 daha fazla yük kaldırmanızı sağlar. Operasyon süresini kısaltırken operatör kontrolünü ve iş güvenliğini artırır.

İSG KRİTERLERİNE UYGUN AYDINLATMA

İSG kriterlerine uygun aydınlatma sistemi ile donatılmıştır. Ön ve arka Blue Spot uyarı ışıkları ile birlikte sağ, sol ve arka konumlandırılmış kırmızı güvenlik ışıkları ile çalışma sahasında yaya ve operatör güvenliği maksimum seviyeye çıkarılır.

ERGENOMİK DİREKSİYON VE DİJİTAL LED EKREN

Anlık şarj durumunu izlemek için dijital ekranın yanı sıra Yükseltilmiş direksiyon simidi ve ergonomik kumanda kolları ile uzun vardiyalarda bile yorulmadan çalışma imkânı.

YÜKSEK KALİTE KAUÇUK BEYAZ DOLGU LASTİK

Yüksek kaliteli kauçuktan üretilen, iz bırakmayan beyaz dolgu lastik standart olarak sunulmaktadır. Zeminlerde temiz, sessiz ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.



SÜSPANSİYONLU ÇİFT KOL DAYAMALI KOLTUK



İNTEGRAL KAYDIRMA TABLASI




GELİŞMİŞ ÖN LED AYDINLATMA SİSTEMİ



ÖN VE ARKA BLUE SPOT SAĞ-SOL VE ARKA KIRMIZI GÜVENLİK IŞIKLARI






ÖZEL TASARIM ERGONOMİK DİREKSİYON



YÜKSEK KALİTE KAUÇUK İZ YAPMAYAN BEYAZ DOLGU LASTİK







YMZ İTHALAT İHRACAT MAKİNE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Fevziçakmak Mh. Asım Cd. No:90/A **KARATAY/KONYA** | www.halterlift.com

☎ 0.332 **503 49 33** | ✉ info@ymzmakine.com | www.ymzmakine.com



halterliftforklift



ymzmakine